

Mythe contre Science

Mythe	Science
J'ai entendu dire que les vaccins ne sont pas sécuritaires pendant la grossesse.	Vous devriez recevoir certains vaccins pendant la grossesse afin de vous protéger, vous et votre bébé, surtout contre la grippe et la coqueluche (vaccin dcaT). Parlez à un fournisseur de soins de santé pour en apprendre davantage.
Je peux attendre que mon enfant soit né pour le faire vacciner.	Tous les vaccins recommandés pour les femmes enceintes vous protègent vous ET votre bébé (et jusqu'à six mois après sa naissance).
Je suis rarement malade.	Parfois, les femmes enceintes peuvent être plus à risque de tomber malades pendant la grossesse et surtout d'attraper la grippe.
J'ai déjà eu la grippe. Ce n'est pas dangereux.	Les symptômes de la grippe peuvent s'avérer beaucoup plus graves pour les femmes enceintes et les nouveau-nés.

La science présente des faits clairs.

La vaccination pendant la grossesse est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour vous protéger vous et votre nouveau-né. C'est facile. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de soins de santé au sujet des vaccins que vous devriez recevoir pendant que vous êtes enceinte.